

Link do produktu: <https://oswieteniedoroslin.pl/dioda-cob-50w-zimna/ciepła-zasilanie-230v-pasta-p-439.html>

Dioda COB 50W ZIMNA/ciepła zasilanie 230V+ pasta

Cena brutto	22,00 zł
Cena netto	17,89 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Waga (z opakowaniem)	0.1 kg
Rodzaj	LED
Barwa światła	biały zimny
Rodzaj gwintu	inny
Kolor szkła	przezroczyste
Moc	50 W
Kształt	Inny
Napięcie (V)	230V
Jasność	4500 lm

Opis produktu




MODUŁ DIODOWY COB O MOCY 50W z wbudowanym zasilaczem 230v BARWA BIAŁA CIEPŁA 3200-3500K lub zimna biała 6000-6500k DO HALOGENÓW NAŚWIETLACZY ITP.+ PASTA TERMOPRZEWODZĄCA DO MONTAŻU DIODY !!



No Need Driver




||



AC

220V


110V



LED COB Chip IP65 5-50W

najnowszy typ diody cob bez konieczności stosowania dodatkowego drivera (zasilacza).

230V/110V



spalił ci się halogen i nie wiesz czy to dioda czy driver ? wymień od razu i to i to stosując nowy typ diody !!! chcesz zwiększyć lub zmniejszyć moc swojego halogena wybierz odpowiednią moc diody i zmień ją bez przerubek !!

SCENE SHOWS We in order to illuminate the world



HIGH QUALITY PRODUCTS

HIGH QUALITY CHIP

SMART IC



parametry producenta :

product name: smart ic 220v

Chip size: 60mmx40mmx2mm

Color temperature: white (6000k-6500K) warm white 3000-3200k

Luminous flux: 4500lm

voltage: 220-240v

wymiary i parametry dla poszczególnych mocy (inne moce na pozostałych aukcjach):



LED COB Beads Smart IC 220V

{Power}	20W
{Size}	60mm * 40mm * 2 mm
{Voltage}	220V-240V
{Lumens}	1800 lm
{Color Tem}	Warm White 2500K-3200K Cold White 5800K-6500K
{Purpose}	LED flood light;LED down light;LED component
{Lifespan}	Over 50000 Hours



LED COB Beads Smart IC 220V

{Power}	30W
{Size}	60mm * 40mm * 2 mm
{Voltage}	220V-240V
{Lumens}	2700 lm
{Color Tem}	Warm White 2500K-3200K Cold White 5800K-6500K
{Purpose}	LED flood light;LED down light;LED component
{Lifespan}	Over 50000 Hours



LED COB Beads Smart IC 220V

{Power}	50W
{Size}	60mm * 40mm * 2 mm
{Voltage}	220V-240V
{Lumens}	4500 lm
{Color Tem}	Warm White 2500K-3200K Cold White 5800K-6500K
{Purpose}	LED flood light;LED down light;LED component
{Lifespan}	Over 50000 Hours


barwa CIEPŁA biała 3200-3500K lub zimna biała do wyboru po zakupie (formularz fod z allegro-wiadomość dla sprzedającego)

Why?

WHY CHOOSE OUR PRODUCTS

EACH LAMP CAN BE CALLED AS THE END OF THE LAMP FOR THE PRODUCTION OF FINE FINE FINE SELECTION OF THE

01
THE DETAILS



INTELLIGENT CONTROL CIRCUIT


Intelligent control circuit components,
The use of stable, reliable in quality

02

THE DETAILS

HIGH QUALITY INTELLIGENT LIGHT EMITTING CHIP

Beyond the age of innovation of science
and technology, long service life



03

THE DETAILS

HIGHLY EFFICIENT HEAT RELEASE

Back using smooth aluminum lamp
body, good heat dissipation effect,
thus ensuring the life of the lamp




04

THE DETAILS

SMART IC CHIP

The realization of power electronic device miniaturization, intelligent, and realize the product service life is longer

SMART IC




COLOR TEMPERATURE

/// We in order to illuminate the world

FB



Warm White (2500K-3200K)




Cold White (5800K-6500K)

PASTA TERMOPRZEWODZĄCA SASZETKA 0,65G DO ZAMONTOWANIA DIODY GRATIS!!

INSTALACJA DIODY :

3

Installation process



Towar jest nowy.

Inne moce modułów na pozostałych aukcjach

Produkt posiada dodatkowe opcje:

BARWA: CIEPŁA , ZIMNA