

Link do produktu: <https://oswietleniedoroslin.pl/halogen-lightbar-doswietlacz-led-120w-combo-9600lm-p-311.html>



Halogen lightbar-doświetlacz Led 120W-combo 9600lm

Cena brutto	71,00 zł
Cena netto	57,72 zł
Dostępność	Dostępność - 3 dni
Czas wysyłki	24 godziny
Producent	MasterLed
EAN	5908263383593
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	0.7 kg
Numer katalogowy producenta	4935

Opis produktu



Lampa HALOGENOWA LED doskonale nadaje się do wszystkich samochodów z instalacją elektryczną 12V lub 24V do aut osobowych, dostawczych, oraz ciężarowych, busach i TIRach.

Typ rozproszenia wiązki światła: Combo.



Lampa robocza Halogen LED rozpraszająca 40 Diodowa 120W z 40 Halogenami 3W diodami o moc 120W Światło rozproszone 40 halogenów LED 3W Siła światła: 9600 lumenów = 9600lm Napięcie zasilania: 10V / 12V / 24V / 32V Barwa światła: 6000k - Biała zimna Pobór prądu: 120W.



Cechy:

- Solidna konstrukcja: wysokiej jakości osłona z aluminium pomalowana na czarno, regulowany uchwyt montażowy ze stali nierdzewnej, wodoodporny i antyreflekcyjny klosz z soczewkami IP67, lampa jest trwała i odporna na trudne warunki. Ma doskonałe właściwości wodoodporne, pyłoszczelne, odporna na wstrząsy i korozyjne sprawdza się w ekstremalnych warunkach pogodowych.
- Zakres napięcia roboczego DC 10V-30V: odpowiedni do różnych typów ciężarówek, pojazdów terenowych, jeepów 4x4, suwów, górnictwa, pływania łódką, rolnictwa i ciężkiego sprzętu itp.
- 16 LED Strip Light Chips: 85*85mm square LED strip light wykorzystuje zaawansowane 40 chipów LED, aby zapewnić 9600m, 6000k ultra jasne białe światło. A jasność znacznie przekracza jasność podobnych produktów mniejszą ilością diod LED. Pozwala wyraźnie widzieć w lewo i prawo w dowolnym momencie.
- Wodoodporność IP67: halogen LED przyjmuje wodoodporną, odlewaną ciśnieniowo powłokę aluminiową i zaawansowaną technologię uszczelniania, która całkowicie rozwiązuje większość problemów z łatwym wnikiwaniem wody podczas użytkowania. Funkcja antykorozyjna i przeciwwstrząsowa chroni listwę świetlną LED przed deszczem,

wiatrem i piaskiem.

- Wysokie natężenie oświetlenia: reflektor zapewnia dłuższą odległość oświetlenia i szersze pole widzenia i może być zainstalowany na zderzaku lub dachu jako światło drogowe lub światło cofania.





Wymiary

Dane techniczne:

- Napięcie wejściowe: 10-30V DC
- Ilość diod: 40 x 3W Epistar LED
- Moc wyjściowa: 120W
- Żywotność: >30 000 godzin

- Klasa odporności: IP67
- Barwa światła: 6000K
- Jasność: 9600lm
- Kąt świecenia: 60°
- Żywotność: 50 000h
- Materiał obudowy: Aluminium lotnicze
- Wymiary: 160 x 80 x 82 [mm]
- Sposób montażu: Uchwyt i wkręty (dołączone w zestawie)
- Temperatura pracy: od -40 do +60 stopni Celsjusza.



D.H. Gate.com auto_moto



D.H.O. Gate.com auto_moto

WYDAJNE CHŁODZENIE

System projektowania ultra cienkiej lampy cofania, wielowarstwowego radiatora rozwiązuje problem ciepła po długotrwałej pracy. Efektywnie wydłuża żywotność reflektora do 50 000 godzin.

W zestawie lampa i elementy montażowe.