
Dane aktualne na dzień: 03-05-2025 19:51

Link do produktu: <https://oswietleniedoroslin.pl/halogen-motocyklowy-quad-doswietlacz-36w-lightbar-p-225.html>



Halogen motocyklowy quad-doswietlacz 36W Lightbar

Cena brutto	27,99 zł
Cena netto	22,76 zł
Producent	Suzhou Xuansu Electronic Technology Co., Ltd.
Numer katalogowy producenta	01

Opis produktu

4 INCH COMBO LED LIGHT BAR



Halogen motocyklowy (lightbar) soczewkowy spot o mocy 36W .

Moc świecenia ok.5500 lm temperatura barwowa 6500k

(zimna biała) wodoodporny kolor czarny +

włącznik na kierownicę.

4 INCH FLOOD & SPOT COMBO STRAIGHT LED LIGHT BAR



5 YEAR WARRANTY

3w IP-67 CE MULTIVOLT 10-30 RoHS DC DIE-CAST

Opis.

Halogen w metalowej obudowie z soczewkami skupiającymi i uchwytem montażowym. Lampa całkowicie wodoodporna . Kolor lamp czarny . W zestawie także śruby montażowe i włącznik.

Halogen posiadają jeden tryb pracy.



Parametry techniczne

- Moc diod: 3w/szt
- Typ wiązki Led: Spot (skupiona)
- Liczba diod: 12 sztuk x 3W intensywna dioda LED
- Materiał: powłoka aluminiowa, szkło PC, wspornik ze stali nierdzewnej 304
- Kolor: czarny
- Żywotność: ponad 30000H
- Napięcie: DC 10 ~ 48 V
- Rozpraszanie ciepła: aluminiowe radiatory
- Model pasuje do: uniwersalne wyposażenie, w tym ciężarówki, wózki widłowe, SUV terenowe, pojazdy inżynieryjne, samochody, parowce, motocykle itp.
- Gwarancja: 1 rok
- Certyfikacja: certyfikowany przez CE i RoHS

Wymiary:



PRODUCT INFORMATION

WHY CHOOSE OUR LED LIGHT BAR



REFLECTOR CUP &
PROJECTOR LENS DESIGN



SLDING MOUNTING BRACKETS



RUBBER PAD WITH WATERPROOF DESIGN



COMBO BEAM



WŁĄCZNIK NA KIEROWNICĘ GRATIS!!!



dostępne kolory to czarny !!!

- 1 IP67 rated waterproof, dustproof and shockproof.
- 2 Oversized heat sink, full aluminum housing to withstand harsh environment.
- 3 Pending aperture system blocks unused light for a clean beam.



&



Moter-Nature Proof
Completly Sealed for Adventure






Zestaw zawiera :

1 x halogen

zestaw montażowy

włącznik





PRODUCT SIZE

Certificate CE & ROHS

