

Link do produktu: <https://oswietleniedoroslin.pl/lampa-solarna-z-czujnikiem-ruchu-166-smd-1200lm-p-748.html>



# Lampa solarna z czujnikiem ruchu 166 SMD 1200Lm

|                                          |                                          |
|------------------------------------------|------------------------------------------|
| Cena brutto                              | <b>32,00 zł</b>                          |
| Cena netto                               | <b>26,02 zł</b>                          |
| Dostępność                               | <b>Dostępny</b>                          |
| Czas wysyłki                             | <b>24 godziny</b>                        |
| Marka                                    | <b>SUNLIGHT</b>                          |
| Kod produktu                             | <b>01</b>                                |
| Zasilanie                                | <b>akumulatorowe, solarne</b>            |
| Długość/wysokość                         | <b>170110 cm</b>                         |
| Informacje dodatkowe                     | <b>czujnik ruchu, żarówki w zestawie</b> |
| Waga produktu z opakowaniem jednostkowym | <b>0.3 kg</b>                            |
| Maksymalna waga                          | <b>1 kg</b>                              |

## Opis produktu

search



# LAMPA ŚCIENNA SOLARNA 166 SMD 1200LM Z CZUJNIKIEM RUCHU I ZMIERZCHU



Lampa solarna, ścienna typ CL-166 led SMD o jasności 1800lm, zewnętrzna, barwa światła biała zimna (6000k). Cechuje się małymi wymiarami (17x11x6cm) i sporą mocą. Wbudowany akumulator litowo-jonowy, panel słoneczny, czujnik ruchu i zmierzchu.





CL-166 to lampa solarna ścienna z 3 trybami pracy lampy z czujnikiem ruchu i zmierzchu IP65 wodoodporna. Lampa słoneczna idealna przed dom, do oświetlenia drzwi wejściowych, furtki, ściany domu itp. W przeciwieństwie do wielu innych podobnych lamp, te oświetlają z wielu stron, pokrywają więcej przestrzeni i zapewniają doskonałe oświetlenie dla domu lub firmy.

**Szerokie możliwości zastosowania:**

166 diod led i akumulator 1800 mAh zapewniają doskonałe oświetlenie na szerokim obszarze, takim jak ogrody, dziedzińce, podjazdy, drzwi wejściowe, garaże, patio, ogrodzenia, pokłady itp. Lampy solarne led mogą być używane jako lampa włączająca się podczas ruchu, oświetlenia garażowego, oświetlenia podwórkowego, kinkietów i innych. Jeśli masz jakieś pytania dotyczące naszych produktów, zawsze możemy pomóc, prosimy o kontakt z nami.



#### Cechy:

- Jakość: Zastosowanie wysokiej jakości materiałów ABS jest trwałe do użytku zewnętrznego i długotrwałego użytkowania.
- Funkcja czujnika PIR: Czułość czujnika PIR można wykręcić w zakresie od 3 do 5 m. Automatycznie kontroluje światło i je wyłącza.
- Wodoodporność IP65: Światła słoneczne są wykonane z wodoodpornych materiałów ABS i IP65. Może pracować w

---

różnych warunkach pogodowych, takich jak deszcz, śnieg i mgła.

- Długi czas pracy: Jeśli bateria jest w pełni naładowana w bezpośrednim świetle słonecznym przez ponad 8 godzin, pozostanie zapalona przez ponad 8 godzin.
- Zasilanie energią słoneczną: panel słoneczny znajduje się w górnej części lampy. Automatycznie gromadzi energię w ciągu dnia. Proszę zainstalować produkt w bezpośrednim świetle słonecznym. Ta słoneczna lampa zewnętrzna jest bezprzewodowa. Możliwość montażu na ścianie.
- Bardzo wysoka jasność: jaśniejsza niż inne żarówki. Każdy dom na ścieżce światła słonecznego ma super jasną ochronę oczu bez migotania i białego promieniowania LED. Łatwy do zainstalowania na metalowych szklanych trzonkach.





|                    |                    |                    |                 |
|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------|
| LAMP               | 166 SMD LED        | ILLUMINATION RANGE | ABOUT 50M       |
| LIGHT TIME         | 8-10 HOURS         | MATERIAL           | ABS PLASTICS    |
| CHARGING TIME      | 4-6 HOURS          | WATERPROOF GRADE   | IP65 WATERPROOF |
| LIGHTING MODE      | INFRARED INDUCTION | PACKING SIZE       | 120*53*155MM    |
| INDUCTION DISTANCE | 3-5M               | PRODUCT SIZE       | 115*150*50MM    |

#### Specyfikacja produktu:

- wymiary: 17\*11\*6 cm.
- Panel słoneczny: panel słoneczny 5.5V/1,5W
- Bateria: 1800mah
- Diody led: białe światło 166 led/2835
- Lumenów: 1800lm
- Wodoodporność: IP65

#### Tryby pracy lampy - działają po zmroku:

- Tryb 1: 100% mocy, gdy wykryje ruch i wyłączy się po około 15 sekundach
- Tryb 2: 100% mocy, gdy wykryje ruch i 20% mocy po około 15 sekundach
- Tryb 3: to 30% mocy aż do świtu.





**Lampa jest łatwa w obsłudze i instalacji.**



|               |                    |                    |                        |
|---------------|--------------------|--------------------|------------------------|
| LAMP          | 166 SMD            | INDUCTION DISTANCE | 3-5M                   |
| LIGHTING TIME | 6-10 hours         | ILLUMINATION RANGE | About 35m <sup>2</sup> |
| CHARGING TIME | 4-6 hours          | MATERIAL           | ABS Plastics           |
| LIGHTING MODE | Infrared induction | WATERPROOF GRADE   | IP65 Waterproof        |

**Zestaw zawiera:**

- lampę ścienną, z wbudowaną baterią, czujnikiem ruchu i panelem słonecznym
- Kołek rozporowy do mocowania lampy.