

Link do produktu: <https://oswietleniedoroslin.pl/latarnia-solarna-led-smd-480w-pilot-mocowanie-p-690.html>



Latarnia solarna LED SMD 480W + pilot + mocowanie


Cena brutto	219,99 zł
Cena netto	178,85 zł
Marka	inny
Kod produktu	01
Zasilanie	solarne
Liczba punktów światła	więcej niż 12
Cechy dodatkowe	czujnik czasu świecenia, czujnik ruchu, czujnik zmierzchu, moźli
Barwa światła	biały zimny
Moc lampy	480 W
Stopień ochrony IP	IP67
Kąt świecenia	180 °
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	4 kg

Opis produktu



LATARNIA SOLARNA LED smd 480W, CZUJNIK RUCHU, PILOT I MOCOWANIE IP67

Latarnia uliczna solarna LED smd 480W IP68, posiada wbudowany czujnik ruchu i zmierzchu, W zestawie panel słoneczny, pilot sterujący i mocowanie do słupka lub ściany fi40. Lampa ma kilka trybów pracy: timer, włączenie na stałe i automatyczny - po wykryciu ruchu zapala światło na 20s. Wszystkie rodzaje pracy są powtarzalne i działają po zmroku.





Latarnia uliczna solarna LED smd 480W IP68

Używając energii słonecznej, nie płacisz za żadne pieniądze ponownie. Bezprzewodowa instalacja, możesz zainstalować lampę dogodnym miejscu. Latarnia posiada czujnik ruchu, który po wykryciu ruchu aktywuje lampę na 20 sekund. Można też ustawić na czas od 2, 3, 4, 5 i 8 do godzin lub zapalić na stałe - zgaśnię o świcie lub po wyczerpaniu baterii. Każdy z wybranych trybów działa cyklicznie po zmroku aż do wyłączenia o świcie i aktywuje się ponownie po zmierzchu. Nie ma potrzeby codziennej aktywacji lampy pilotem.



W zestawie pilot zdalnego sterowania.

Pilot posiada standardowe funkcje dla tego typu urządzeń czyli on/off, timer i regulację jasności lampy. Lampa potwierdza przyjęcie polecenia mignięciem. Pilot nie jest dedykowany do konkretnej lampy, więc można kilka latarni obsługiwać jednym pilotem.

SPRZEDAJĘ KOMPLET GOTOWY DO MONTAŻU.

Towar jest nowy, fabrycznie zapakowany !!!

Zestaw zawiera:

- Latarnię solarną 480W z wbudowanym akumulatorem i panelem słonecznym,
- Pilota zdalnego sterowania,
- Elementy montażowe: (mocowanie do rury fi 40mm),
- baterie do pilota 2*AAA.






Ten model latarni solarnej posiada możliwość demontażu panela słonecznego w celu wymiany baterii lub dokonania innych napraw. Nie jest to normą w tego typu konstrukcjach.

Latarnia solarna jest mocowana do rury o średnicy fi 40 (rura do mocowania w komplecie)






Tryby pracy: Działają jedynie po zmierzchu.

- timer - wyłączenie następuje po z pilota czasie zadany czasie (2, 3, 4, 5 i 8 godzin)
- automat - zapala się po wykryciu ruchu na 20 sekund.
- off - wyłącza na stałe.
- on - włącza latarnie na stałe, wyłączy się o świcie lub po wyczerpaniu baterii.

Specyfikacja:

- Czas ładowania: 7-8h - zależy od nasłonecznienia,

- Czas świecenia: 5-10h - zależny od ilości aktywacji i trybu pracy.
- latarnia o mocy: 480W
- Diody led: 480 LED
- Lumen: Max 48000LM
- wymiary lampy: 600*190*50mm
- Rozmiar panelu słonecznego: 170*550mm
- funkcja Auto on/off,
- czujnik ruchu typu PIR.



**Zastosowanie:**

- ogród,
- garaż uliczny,
- ścieżka, taras przy basenie,
- podwórko

Uwaga: bateria pilota zdalnego sterowania powinna być alkaliczna.

Cechy:

- Możliwość demontażu panela słonecznego w celu wymiany baterii lub wykonania innych prac serwisowych.
- Ładowanie akumulatora z panelu solarnego,
- Łatwy montaż, brak przyłącza elektrycznego,
- Diody LED zasilane energią odnawialną,
- Bateria wysokiej klasy o dużej pojemności,
- Korpus z tworzywa sztucznego ABS zabezpieczony przed opadami deszczu.
- Wskaźnik ładowania - po montażu na słupie kontrola praktycznie niewidoczna.



Solar street light

The image shows a solar street light system with a solar panel and a light pole. The background is a green field with water splashes. The light pole has a blue and white design.

Product features:

- Intelligent remote control
- Charging display
- Solar battery charging zero charge
- Easy installation without wires
- The LED the green and Energy saving
- ABS body prevent back in rain
- High quality batteries long service life large capacity

Protection Rating **IP68**

480W

Icons: Clock, Remote control, Sun, 6500K, Signal, Rain, 12V