

Dane aktualne na dzień: 06-06-2025 18:12

Link do produktu: <https://oswietleniedoroslin.pl/mala-latarnia-solarna-6x-cob-pilotczujnik-ruchu-p-682.html>



Mała latarnia solarna 6x COB pilot+czujnik ruchu.

Cena brutto	59,99 zł
Cena netto	48,77 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Marka	sunlight
Informacje dodatkowe	czujnik ruchu, czujnik zmierzchu, czujnik zmierzchu i ruchu, lam
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	1 kg

Opis produktu



LAMPA ŚCIENNA SOLARNA LATARNIA BK-120-6COB Z CZUJNIKIEM RUCHU I ZMIERZCHU

Lampa ścienna solarna BK-120-6COB zewnętrzna, barwa światła biała zimna (6000k). Cechuje się małymi wymiarami (265x114mm) i sporą mocą. Wbudowany akumulator litowo-jonowy o pojemności 3000Ah, panel słoneczny 5,5v/2,5w, czujnik ruchu i zmierzchu.

**big 128 led
6 reflectors**





Lampa solarna latarnia ścienna BK-120-6COB z 3 trybami pracy lampy z czujnikiem ruchu i zmierzchu IP65 wodoodporna. Lampa słoneczna idealna przed dom, do oświetlenia drzwi wejściowych, furtki, ściany domu itp. Moduły led COB mają znacznie lepszą wydajność w porównaniu do tradycyjnych diod. Pilot zdalnego sterowania ułatwia obsługę latarni, ale nie jest niezbędny w jej eksploatacji, wszystkie tryby pracy można wybrać za pomocą guzika sterującego. Dany tryb pracy pozostaje aktywny aż do jego zmiany lub wyłączenia lampy.

Cechy:

- Szerokie zastosowanie: zewnętrzne światła solarne, odpowiednie do ogrodów, basenów, ogrodzeń, dziedzińców, podjazdów, schodów, ścian zewnętrznych itp., wytrzymała, odporna na warunki atmosferyczne, nie musisz się martwić

o uszkodzenia zewnętrzne.

- Automatyczne włączanie: czujnik ruchu PIR może skanować źródło ciepła, które ciągle porusza się w zasięgu wykrywania. Gdy ktoś pojawi się w obszarze, światło włącza się automatycznie.
- Lampa słoneczna: lampa słoneczna potrzebuje 6 godzin ładowania słonecznego w ciągu dnia i 10 godzin normalnej pracy w nocy. Żadne przewody nie są potrzebne, zapewniając ekonomiczne, nisko emisyjne i przyjazne dla środowiska życie.
- Szybkie ładowanie: ładowanie paneli słonecznych zależy od czasu trwania światła i warunków pogodowych. Im silniejsze słońce, tym krótszy czas ładowania. W pochmurne lub deszczowe dni wydajność baterii jest zmniejszona, co powoduje krótszy czas świecenia.
- uchwyt mocujący pozwala na ustawienie latarni w dwóch płaszczyznach.





120 COB

Lamp bead: 120*COB

Battery: Built in rechargeable battery *2

Solar panel: 5.5V / 1.5W

Working Voltage: 5V

Induction distance: 5m

Material: Black acrylic+ABS plastics
weight : 389g




Specyfikacja produktu:

- wymiary: 265*114*40 mm.
- Panel słoneczny: panel słoneczny 5.5V/2,5W
- Bateria: 3000mah
- Diody led: białe światło 6*moduł COB (30led/1 moduł),
- Wodoodporność: IP65
- Zakres oświetlenia: 80 metrów kwadratowych
- czujnik ruchu: zasięg do 5m, kąt widzenia 120 stopni, typ PIR

Tryby pracy lampy - działają po zmroku:

- Tryb 1: 100% mocy, gdy wykryje ruch i wyłączy się po około 20 sekundach,
- Tryb 2: 100% mocy, gdy wykryje ruch i 20% mocy po około 20 sekundach,
- Tryb 3: to 30% mocy aż do świtu,
- tryb SOS,





Lampa jest łatwa w obsłudze i instalacji.

Zestaw zawiera:

- lampę ścienną, z wbudowaną baterią, czujnikiem ruchu i panelem słonecznym,
- uchwyt do mocowania na ścianie,
- kołeczki rozporowe do mocowania lampy i śrubki do uchwytu.

Lighting range is 120°, induction distance is 3-5 meters



SOLAR CHARGING

Charging efficiency is higher, longer service life

