

Link do produktu: <https://oswieteniedoroslin.pl/plafon-led-natynkowy-120-cm-moc-36w-zimnyneutrcieply-p-1054.html>



PLAFON LED NATYNKOWY 120 CM MOC 36W ZIMNY/NEUTR/CIEPLY

Cena brutto	30,00 zł
Cena netto	24,39 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Waga (z opakowaniem)	0.5 kg
Zasilanie	sieciowe
Rodzaj gwintu	inny
Kolor	biały

Opis produktu

NOWOŚĆ !!!

**PLAFON LED NATYNKOWY 120 CM MOC 36 W + AKCESORIA MONTAŻOWE SUPER SLIM
NA DIODACH 2835 (WYDAJNOŚĆ 110LM NA WAT)**




KOLOR ZIMNY BIAŁY(6000-6500K) NEUTRALNY (4000-4500K) lub ciepły 3200K



Warm white


Renderings



White

Renderings





SPECYFIKACJA PRODUCENTA :

Power Consumption : 36 W

Product size: L1200xW75xH24mm

Working Voltage : AC 110-120V/170~250V / 50~60Hz

Color Temperature : 3200/4000/6500

Driver Type : Constant currency driver

Working Temperature :

-30

°C

~ +45

Power Factor : PF ? 0.92

Material : PC cover +dual color anti-fire plastic shell

Lifespan : 25,000hrs

Light source:

Super bright LED chips: SMD2835 @ 0.2W ;

High Lumens Efficiency: > 110lm/w;

Low power consumption at 80% energy saving;

Wide beam angle: 120°;

High color rendering index: CRI>70Ra;

High light efficiency:

COS



?0.90;


Long Life ? 25,000Hrs;

Brake Protection: 3KV; Class I;

Working temperature:

-30

~ +55



ELEKTRONICZNY DRIVER

OPRAWA ALUMINIOWA+PLASTIK WYSOKIEJ JAKOŚCI

SOLIDNE WYKOŃCZENIE

ŚWIETLÓWKI DIODOWE STOSUJE SIĘ JAKO ZAMIENNI STANDARDOWYCH ŚWIETLÓWEK NEONOWYCH .CECHUJĄ SIĘ DŁUŻSZĄ ŻYWOTNOŚCIĄ, MNIEJSZYM POBOREM PRĄDU ORAZ LEPSZYMI WŁAŚCIWOŚCIAMI ŚWIETLNYMI.


ŚWIETLÓWKA O DŁUGOŚCI 120CM. INNE WYMIARY NA POZOSTAŁYCH AUKCJACH.

ZESTAW AKCESORII DO MONTAŻU ŚWIETLÓWKI W KOMPLECIE.

SPOSÓB MONTAŻU OBUDOWY.

Installation diagram (Do not need to bracket)


1. Put fixture fix in a place



2. Screws for fixing



3. Put the LED integrated tube install on the clips



Produkt posiada dodatkowe opcje:

BARWA: CIEPŁA , NEUTRALNA , ZIMNA