

Link do produktu: <https://oswietleniedoroslin.pl/zarowka-diodowa-e27-corn-led-5w-cieplazimna-w-wa-p-1203.html>



ŻARÓWKA DIODOWA E27 CORN LED 5W CIEPŁA/ZIMNA W-WA

Cena brutto	11,00 zł
Cena netto	8,94 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Waga (z opakowaniem)	0.4 kg
Rodzaj	LED
Barwa światła	biały ciepły
Rodzaj gwintu	E27
Kolor szkła	przezroczyste
Moc	5 W
Kształt	Rurkowy
Napięcie (V)	230V

Opis produktu



ŻARÓWKA DIODOWA LED SMD

TRZONEK E-27 MOC 5W 450 LUMENÓW

ŚWIATŁO BIAŁE CIEPŁE 3000K LUB ZIMNE BIAŁE

6400K



ENERGOOSZCZĘDNA ŻARÓWKA DIODOWA POSIADA NAJNOWOCZEŚNIEJSZE TECHNOLOGICZNE DIODY SMD KTÓRE ROZPRASZAJĄ ŚWIATŁO IMITUJĄC W TEN SPOSÓB ŚWIECENIE KLASYCZNEJ ŻARÓWKI. NOWA SERIA ŻARÓWEK WYKONANA JEST Z TRWAŁYCH ODPORNYCH MECHANICZNIE MATERIAŁÓW.



Corn light **LED** The lamp body

The lamp body: 360° beam angle, no dead angle, instead of traditional energy saving lamp.

DZIĘKI TAK INNOWACYJNEMU ROZWIĄZANIU ŻARÓWKA LED ZUŻYWA DO 90% MNIEJ ENERGII NIŻ TRADYCYJNE ŻARÓWKI DOSTĘPNE NA RYNKU. NOWOCZESNA TECHNOLOGIA PREZENTOWANEJ ŻARÓWKI GWARANTUJE NISKI POBÓR MOCY

PARAMETRY TECHNICZNE

MODEL :CHX-3U-2835-5W

POBÓR PRĄDU 5W

ILOŚĆ DIOD 24szt

MOC ŚWIATŁA : 450 LM $\pm$ 5%

WYMIARY 40 * 112 mm

NOWOCZESNA BUDOWA I PRYZWOITA CENA TO SZCZEGÓLNE ZALETY MARII EFFICIEL LED.


Product Detail



Lead-free high permeability glass mask, light transmission rate of up to 90%



Lamp Bead: Epistar 3014/2835, high brightness, low heat, low light degradation, lighting uniformity, high color rendering



Constant Current and intelligent IC driver, make the led chip more stable and long life.



E27 international screw, tin-plating, no rust, safer to use, be used in different lamps.



PARAMETRY DLA POSZCZEGÓLNYCH MOCY

Bulb Material: CORN Lights

Lamp Base : E27

Power : 3w/7w/9w/12w/16w

SMD(PCS) : 3w: 16LED / 5w: 24LED / 7W: 36LED/ 9w: 48LED
/12w: 60LED /16w: 96LED/23w:128LED

Color Temperature : Cool White 6400k/ Warm White 2700k

Input Voltage : AC85-265V

LED Driver: Built-in constant Current

Luminous flux(LM) : 3w: 330/ 5w: 400 / 7w: 630 /9w:960

/12w:1130/16w :1790/23W:2350

LED Chip Brand : Epistar 2835

Rendering Index : ≥75

Beam Angle : 360°

Lifetime : at least 20000H

Working Temperature : -20°~ 50°

Certificate : CE RoHS, UL CSA

Warranty: 2 years warranty



ŚWIATŁO BIAŁE CIEPŁE 3200K

L

UB ZIMNE BIAŁE 6400K



OPAKOWANIE : KARTON



INNE MOCE ŻARÓWEK Z TEJ SERII POZOSTAŁYCH AUKCJACH.

CORN LED LIGHT

Constant Current and intelligent IC driver



PARAMETRY DLA WSZYSTKICH MODELI MODELI :

CHX-3U-2835-3W 3W 16szt 270 LM $\pm$ 5% 35 * 107 mm

CHX-3U-2835-5W 5W 24PCS 450 LM $\pm$ 5% 40 * 112 mm

CHX-3U-2835-7W 7W 36PCS 630 LM $\pm$ 5% 42 * 130 mm

CHX-3U-2835-9W 9W 48PCS 810 LM $\pm$ 5% 42 * 140 mm


CHX-3U-2835-12W 12W 60szt +1130 LM $\pm$ 5% 52 * 170 mm

CHX-3U-2835-16W 16W 96PCS 1.790 LM $\pm$ 5% 53 * 175 mm

CHX-3U-2835-24W 24W 120pcs 2370 LM $\pm$ 5% 72 * 225 mm



Efektywność energetyczna: A





Warm White [2700-3200K]



White [6000-6500K]

Produkt posiada dodatkowe opcje:

BARWA: CIEPŁA , ZIMNA