

Link do produktu: <https://oswietleniedoroslin.pl/zestaw-tasma-magick-ws2811-5m-rgbw-pilot-w-wa-p-1083.html>




Zestaw taśma Magick WS2811 5m RGBW + pilot W-wa

Cena brutto	95,00 zł
Cena netto	77,24 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Długość	5 m
Napięcie (V)	12V AC
Moc	60 W
Barwa światła	wielokolorowy
Rodzaj	taśmy LED
Kod produktu	01
Marka	inny

Opis produktu

ZESTAW TAŚMA MAGICK WS2811 5M/300 I STEROWNIK LED2017-RF-DIY





Magiczna taśma led RGB WS2811 5050 SMD RGB 60 diod LED/m. Każdy odcinek taśmy jest (3diody/5 centymetrów) jest niezależnym elementem i może mieć inny kolor światła od pozostałych. Całość ma długość 5m (100 odcinków) zasilanie 12V.

Wysokiej jakości zestaw, kolorowa taśma LED na diodach 5050 o długości 5 metrów do podświetlania i dekorowania wszelkiego rodzaju przedmiotów/obiektów. Kolory można programować dowolnie dla danego odcinka.



wodoodpornej osłonie




Zestaw z taśmą WS2811, zasilaczem, sterownikiem i pilotem. Całość jest gotowa do podłączenia. Sterownik ma fabrycznie zaprogramowane 358 kombinacji i może obsługiwać do 2048 odcinków taśmy. Kolor świecenia dowolny, każdy odcinek (5 cm) może mieć inną barwę. Sterownik umożliwia też tworzenie własnych kombinacji LED2017-RF-DIY przy użyciu dołączonego do zestawu pilota.

Dane techniczne taśmy:

- Typ LED: 5050SMD z wewnętrznym IC WS2811(1 IC sterowanie 3 diody led)
- PCB kolor:Biały
- Liczba LED:60 diody led/mb

-
- Długość paska: 5m,
 - Zasilanie: 12 w/m (cała taśma 5mb pobiera 60w mocy przy kolorze białym i jasności na max)
 - Wodoodporny klasa ochrony: IP65-wodoodporny w powłoce silikonowej,
 - PCB szerokość: 60 diod led/m taśmy-10mm,
 - Napięcie robocze:DC12V
 - Temperatura pracy: od-20 do 50 ° 10.
 - Kąt widzenia: 120 °
 - taśmy mają dwustronna taśma klejąca z tyłu
 - Kolory: pełny kolor RGB, zmiana koloru dowolna

Taśma led posiada samoprzylepne mocowanie, zastosowanie napięcia stałego 12V, daje możliwość zastosowania również w samochodzie. Diody Led zatopione są w specjalnej silikonowej gumie dzięki czemu są odporne na wilgoć i warunki atmosferyczne. Taśmę można ciąć co 3diody i dowolnie łączyć, niemniej dla sterownika liczy się kolejność fizyczna odcinków.





Dane techniczne sterownika:

- Napięcie: DC5V-24 V, (napięcie zasilania dobieramy do taśmy - w wypadku tego zestawu 12V)
- Pobór prądu:
- Temperatura:-20 °C-60 °C
- Rozmiar: 85mm * 40mm * 5mm,
- Efekt: 358 rodzajów odmian, obejmujących efekty ruchu dla wszystkich kombinacji,
- Tryb kontrolera,
- Możesz zaprogramować dowolną kombinację 16 i automatycznie grać,
- Maksymalna liczba punktów kontrolnych: 2048 punktów (jeden odcinek 5cm to jeden punkt),
- Długość kontrolna:
- zdalne sterowanie do 30 metrów.

Funkcje pilota:






Zastosowanie:

- Reklamach - znaki świetlne, litery przestrzenne (napisy, znaki, logo wykonane jako trójwymiarowe bryły podświetlane od wewnątrz układami z wysokowydajnymi diodami świecącymi LED dają efektywny, czytelny, zwracający na siebie uwagę element informacyjny; rozświetlenie ww diodami, w przeciwieństwie do neonów lub świetlówek, daje, oprócz innych zalet, jasną, równomierną powierzchnię świecącą)
- Samochodach - Tuning wewnętrzny i zewnętrzny
- Oświetleniu wyjść ewakuacyjnych i symboli ułatwiających orientację
- Oświetleniu bezpieczeństwa
- Oświetleniu gzymsów, wnęk, faset, schodów, luster, mebli, szklanych blatów
- Oprawach meblowych pod szafki i półki
- Oprawach przeznaczonych do montażu w ścianach lub w podłodze (np. dyskotek, teatrów, telewizji, restauracji, barów, kasyn)
- Dekoracjach świątecznych



zestaw zawiera:

- szpulkę z taśmą WS2811 (5mb),
- zasilacz 12v/5A,
- sterownik LED2017-RF-DIY
- 1-pilot zdalnego sterowania





Opakowanie : blister